

APD infuus

Maatschap Interne Geneeskunde IJsselland Ziekenhuis

Inleiding

Uw behandelend specialist heeft u een behandeling met een APD-infuus voorgeschreven. APD is een middel dat de eigenschap heeft dat het zich hecht aan het botoppervlak en cellen die het bot afbreken minder actief maakt. Cellen die zorgen voor botopbouw krijgen daardoor meer kans, zodat verder botverlies wordt voorkomen.

Indicaties

Een behandeling met een APD-infuus wordt onder andere voorgeschreven bij:

- osteoporose
- botmetastasen bij kanker
- de ziekte van Paget

Toedieningsvorm

APD wordt door middel van een infuus toegediend omdat het innemen van dit middel via tabletten soms maagbezwaren geeft.

Uw arts bepaalt de hoeveelheid van het medicijn dat u toegediend krijgt en met welke snelheid het infuus loopt, dit kan variëren van 2 tot 6 uur. Gedurende deze tijd verblijft u op de afdeling dagverpleging.

De behandeling wordt volgens voorschrift van de arts gedurende een periode van 1 tot 3 jaar gegeven. De frequentie wisselt van eens per maand tot eens per drie maanden. De behandelend specialist zal dit met u bespreken.

Bijwerkingen

Nadat u het infuus toegediend heeft gekregen, is het mogelijk dat u een koortspiek (1 à 2 graden verhoging) krijgt. Deze verhoging verdwijnt na 1 of 2 dagen vanzelf weer.

U kunt koortsrillingen en een algemeen gevoel van malaise ervaren. Ook kunt u wat "botpijnen" of hoofdpijn krijgen en soms wat huiduitslag. Een hevige allergische reactie komt zelden voor.

Heeft u nog vragen?

Voor aanvullende informatie over de afdeling dagopname verwijzen wij naar de folder "Dagverpleging bij onderzoeken of behandelingen (DIV.002)."

Heeft u na thuiskomst lichamelijke klachten of mocht u iets niet vertrouwen, dan kunt u 24 uur per dag bellen:

- **Overdag van 8.30-16.00 uur;**
De polikliniek waar u in behandeling bent (het telefoonnummer staat op de binnenkant van uw afspraakkaart).
- **Vanaf 16.00 uur, 's nachts en in het weekeinde;**
Het ziekenhuis **010 - 258 50 00**. De telefonist(e) van het ziekenhuis zal u dan doorverbinden met het avond-, nacht- of weekendhoofd of met een dienstdoende arts.

Deze folder ondersteunt de mondelinge informatie die u van arts of verpleegkundige heeft ontvangen. Heeft u nog vragen over het onderzoek of uw behandeling, eventuele gevolgen en risico's, of over andere behandelmogelijkheden, stel ze dan gerust.