


# **Implantaten**

Polikliniek Kaakchirurgie IJsselland Ziekenhuis



## **Welkom op de polikliniek**

U heeft een afspraak gemaakt voor het plaatsen van één of meerdere implantaten.

Een implantaat is een kunstwortel. Het vervangt een afwezige tandwortel en dient als nieuw stevig fundament voor een kroon, brug of gebitsprothese. Implantaten worden van een lichaamsvriendelijk materiaal gemaakt (titanium).

Of u het plaatsen van één of meerdere implantaten van uw zorgverzekeraar vergoed krijgt, hangt af van uw zorgverzekering. Vanuit de polikliniek gaat er – voorafgaand aan de behandeling – een aanvraag naar uw verzekeraar.

### **Doel**

Plaatsing van een implantaat kan het verder slinken van de kaak tegengaan en de functie van de gebitsprothese verbeteren. Ook als u één of meerdere tanden of kiezen mist, kan een implantaat worden geplaatst. Hierop wordt dan de kroon of brug geplaatst.

### **Vorbereiding**

Het is belangrijk dat u op de dag van de behandeling gewoon eet en drinkt. U hoeft dus niet nuchter te komen!

### **Behandeling**

De kaakchirurg geeft u een plaatselijke verdoving in het gebied waar de implantaten komen.

Vervolgens brengt de assistent u naar de behandelkamer waar de ingreep wordt voorbereid. De behandeling gebeurt steriel.

## **Na de behandeling**

Na de behandeling gelden de volgende regels:

- Voor eventuele napijn is paracetamol voldoende. De eerste keer kunt u 2 paracetamol tegelijk nemen.
- De eerste 24 uur na de behandeling mag u niet spoelen (wel drinken). Na een week kunt u de implantaten poetsen met een zachte tandenborstel.
- De eerste 24 uur na de behandeling mag u alleen vloeibaar en koud/afgekoeld eten en drinken. Daarna, tot zes weken na de behandeling, mag u alleen **zacht** voedsel eten. De implantaten mogen absoluut niet worden belast, totdat de steg (of constructie/klikgebit) wordt geplaatst.
- De eerste zes weken na de behandeling doet u uw gebitsprothese 's nachts uit.
- De kaakchirurg vertelt u wanneer u uw gebitsprothese door de tandprotheticus of tandarts mag laten aanpassen.

## **Controle**

Na de behandeling vindt controle plaats op de polikliniek Kaakchirurgie. Er worden foto's gemaakt en de kaakchirurg kijkt nog even in uw mond. Implantaten voor een onderprothese, brug of kroon moeten drie maanden ingroeien. Voor een bovenprothese geldt een ingroei van vijf maanden.

## Complicaties

Goed onderzoek vooraf maakt de kans op complicaties of mislukkingen minimaal.

Toch kan er direct na de behandeling tijdelijk ongemak, napijn en/of zwelling ontstaan. Ook komt het voor dat een implantaat niet goed ingroeit en moet worden verwijderd. Dit komt bij ongeveer 2% van de behandelingen voor. De kans hierop wordt groter als u rookt.

## Heeft u nog vragen?

Bij vragen kunt u contact opnemen met de polikliniek Kaakchirurgie op werkdagen tussen 8.30 uur en 16.30 uur, tel. **010 – 258 5945**.

's Avonds en in het weekend belt u het algemene nummer van ons Ziekenhuis 010 – 258 5000.

*dr. P. de Roos, kaakchirurg en implantoloog*

*Deze folder ondersteunt de mondelinge informatie die u van arts of verpleegkundige heeft ontvangen. Heeft u nog vragen over het onderzoek of uw behandeling, eventuele gevolgen en risico's, of over andere behandelmogelijkheden, stel ze dan gerust.*