

Maagontlediging met pannenkoek

Afdeling Nucleaire Geneeskunde IJsselland Ziekenhuis

Datum onderzoek:

Tijd onderzoek:

Wat is een maagontleding met pannenkoek?

Dit onderzoek geeft informatie over de manier waarop uw maag een vaste maaltijd verwerkt.

Deze informatie verkrijgen we door het meten van de verplaatsing van de radioactiviteit van uw maag naar de darmen na het eten van een licht radioactieve pannenkoek.

Voor algemene informatie over radioactieve straling en de afdeling Nucleaire Geneeskunde verwijzen wij u naar de folder "Onderzoek Nucleaire Geneeskunde". U kunt deze informatie op uw afdeling verkrijgen.

Vorbereidingen

- Drie dagen vóór het onderzoek moet u tijdelijk stoppen met medicijnen die de beweging van de darm en/of de maag beïnvloeden, tenzij uw behandelend arts anders voorschrijft.
Uw arts zal u hierover informeren en wanneer u vragen heeft, kunt u deze altijd aan uw arts stellen.
- Voor dit onderzoek is het noodzakelijk dat u op de dag van het onderzoek nuchter bent. Dat wil zeggen dat u vanaf middernacht niets meer mag eten of drinken.
- Zo nodig kunt u uw medicijnen (behalve diabetes medicatie) tot uiterlijk 1 uur vóór het onderzoek met 1 glas water innemen.
- Wanneer u diabeet bent, is het belangrijk dat u dit ruim van tevoren meldt bij uw behandelend arts. Hij of zij kan bij de afdeling Nucleaire Geneeskunde informatie over aanpassing van uw medicatie verkrijgen.

Het onderzoek

Voor het onderzoek neemt u plaats in een gerieflijke stoel. Voor u staat een camera. Terwijl wij u de pannenkoek te eten geven, start het onderzoek door middel van het maken van foto's.

Gedurende een periode van één uur worden er doorlopend foto's gemaakt. Dit gebeurt met behulp van een camera, die op een computer is aangesloten. Zo wordt bekeken en berekend hoe de pannenkoek door uw maag wordt verwerkt.

Soms duurt het maken van de foto's een half uur langer. Aan het einde van het onderzoek wordt er nog een foto gemaakt terwijl u op uw rug ligt. Dit duurt ongeveer één minuut.

Het onderzoek duurt normaal in totaal ongeveer een uur en een kwartier.

De uitslag van het onderzoek

De uitslag van het onderzoek krijgt u van uw behandelend arts.

Heeft u nog vragen?

Dan kunt u deze stellen aan uw behandelend arts of contact opnemen met de afdeling Nucleaire Geneeskunde: **010 – 258 59 55.**

Deze folder ondersteunt de mondelinge informatie die u van arts of verpleegkundige heeft ontvangen. Heeft u nog vragen over het onderzoek of uw behandeling, eventuele gevolgen en risico's, of over andere behandelmogelijkheden, stel ze dan gerust.

Maagontlediging met pannenkoek

Afdeling Nucleaire Geneeskunde IJsselland Ziekenhuis

Datum onderzoek:

Tijd onderzoek:

Wat is een maagontleding met pannenkoek?

Dit onderzoek geeft informatie over de manier waarop uw maag een vaste maaltijd verwerkt.

Deze informatie verkrijgen we door het meten van de verplaatsing van de radioactiviteit van uw maag naar de darmen na het eten van een licht radioactieve pannenkoek.

Voor algemene informatie over radioactieve straling en de afdeling Nucleaire Geneeskunde verwijzen wij u naar de folder "Onderzoek Nucleaire Geneeskunde". U kunt deze informatie op uw afdeling verkrijgen.

Vorbereidingen

- Drie dagen vóór het onderzoek moet u tijdelijk stoppen met medicijnen die de beweging van de darm en/of de maag beïnvloeden, tenzij uw behandelend arts anders voorschrijft.
Uw arts zal u hierover informeren en wanneer u vragen heeft, kunt u deze altijd aan uw arts stellen.
- Voor dit onderzoek is het noodzakelijk dat u op de dag van het onderzoek nuchter bent. Dat wil zeggen dat u vanaf middernacht niets meer mag eten of drinken.
- Zo nodig kunt u uw medicijnen (behalve diabetes medicatie) tot uiterlijk 1 uur vóór het onderzoek met 1 glas water innemen.
- Wanneer u diabeet bent, is het belangrijk dat u dit ruim van tevoren meldt bij uw behandelend arts. Hij of zij kan bij de afdeling Nucleaire Geneeskunde informatie over aanpassing van uw medicatie verkrijgen.

Het onderzoek

Voor het onderzoek neemt u plaats in een gerieflijke stoel. Voor u staat een camera. Terwijl wij u de pannenkoek te eten geven, start het onderzoek door middel van het maken van foto's.

Gedurende een periode van één uur worden er doorlopend foto's gemaakt. Dit gebeurt met behulp van een camera, die op een computer is aangesloten. Zo wordt bekeken en berekend hoe de pannenkoek door uw maag wordt verwerkt.

Soms duurt het maken van de foto's een half uur langer. Aan het einde van het onderzoek wordt er nog een foto gemaakt terwijl u op uw rug ligt. Dit duurt ongeveer één minuut.

Het onderzoek duurt normaal in totaal ongeveer een uur en een kwartier.

De uitslag van het onderzoek

De uitslag van het onderzoek krijgt u van uw behandelend arts.

Heeft u nog vragen?

Dan kunt u deze stellen aan uw behandelend arts of contact opnemen met de afdeling Nucleaire Geneeskunde: **010 – 258 59 55.**

Deze folder ondersteunt de mondelinge informatie die u van arts of verpleegkundige heeft ontvangen. Heeft u nog vragen over het onderzoek of uw behandeling, eventuele gevolgen en risico's, of over andere behandelmogelijkheden, stel ze dan gerust.

Maagontlediging met pannenkoek

Afdeling Nucleaire Geneeskunde IJsselland Ziekenhuis

Datum onderzoek:

Tijd onderzoek:

Wat is een maagontleding met pannenkoek?

Dit onderzoek geeft informatie over de manier waarop uw maag een vaste maaltijd verwerkt.

Deze informatie verkrijgen we door het meten van de verplaatsing van de radioactiviteit van uw maag naar de darmen na het eten van een licht radioactieve pannenkoek.

Voor algemene informatie over radioactieve straling en de afdeling Nucleaire Geneeskunde verwijzen wij u naar de folder "Onderzoek Nucleaire Geneeskunde". U kunt deze informatie op uw afdeling verkrijgen.

Vorbereidingen

- Drie dagen vóór het onderzoek moet u tijdelijk stoppen met medicijnen die de beweging van de darm en/of de maag beïnvloeden, tenzij uw behandelend arts anders voorschrijft.
Uw arts zal u hierover informeren en wanneer u vragen heeft, kunt u deze altijd aan uw arts stellen.
- Voor dit onderzoek is het noodzakelijk dat u op de dag van het onderzoek nuchter bent. Dat wil zeggen dat u vanaf middernacht niets meer mag eten of drinken.
- Zo nodig kunt u uw medicijnen (behalve diabetes medicatie) tot uiterlijk 1 uur vóór het onderzoek met 1 glas water innemen.
- Wanneer u diabeet bent, is het belangrijk dat u dit ruim van tevoren meldt bij uw behandelend arts. Hij of zij kan bij de afdeling Nucleaire Geneeskunde informatie over aanpassing van uw medicatie verkrijgen.

Het onderzoek

Voor het onderzoek neemt u plaats in een gerieflijke stoel. Voor u staat een camera. Terwijl wij u de pannenkoek te eten geven, start het onderzoek door middel van het maken van foto's.

Gedurende een periode van één uur worden er doorlopend foto's gemaakt. Dit gebeurt met behulp van een camera, die op een computer is aangesloten. Zo wordt bekeken en berekend hoe de pannenkoek door uw maag wordt verwerkt.

Soms duurt het maken van de foto's een half uur langer. Aan het einde van het onderzoek wordt er nog een foto gemaakt terwijl u op uw rug ligt. Dit duurt ongeveer één minuut.

Het onderzoek duurt normaal in totaal ongeveer een uur en een kwartier.

De uitslag van het onderzoek

De uitslag van het onderzoek krijgt u van uw behandelend arts.

Heeft u nog vragen?

Dan kunt u deze stellen aan uw behandelend arts of contact opnemen met de afdeling Nucleaire Geneeskunde: **010 – 258 59 55.**

Deze folder ondersteunt de mondelinge informatie die u van arts of verpleegkundige heeft ontvangen. Heeft u nog vragen over het onderzoek of uw behandeling, eventuele gevolgen en risico's, of over andere behandelmogelijkheden, stel ze dan gerust.

Maagontlediging met pannenkoek

Afdeling Nucleaire Geneeskunde IJsselland Ziekenhuis

Datum onderzoek:

Tijd onderzoek:

Wat is een maagontleding met pannenkoek?

Dit onderzoek geeft informatie over de manier waarop uw maag een vaste maaltijd verwerkt.

Deze informatie verkrijgen we door het meten van de verplaatsing van de radioactiviteit van uw maag naar de darmen na het eten van een licht radioactieve pannenkoek.

Voor algemene informatie over radioactieve straling en de afdeling Nucleaire Geneeskunde verwijzen wij u naar de folder "Onderzoek Nucleaire Geneeskunde". U kunt deze informatie op uw afdeling verkrijgen.

Vorbereidingen

- Drie dagen vóór het onderzoek moet u tijdelijk stoppen met medicijnen die de beweging van de darm en/of de maag beïnvloeden, tenzij uw behandelend arts anders voorschrijft.
Uw arts zal u hierover informeren en wanneer u vragen heeft, kunt u deze altijd aan uw arts stellen.
- Voor dit onderzoek is het noodzakelijk dat u op de dag van het onderzoek nuchter bent. Dat wil zeggen dat u vanaf middernacht niets meer mag eten of drinken.
- Zo nodig kunt u uw medicijnen (behalve diabetes medicatie) tot uiterlijk 1 uur vóór het onderzoek met 1 glas water innemen.
- Wanneer u diabeet bent, is het belangrijk dat u dit ruim van tevoren meldt bij uw behandelend arts. Hij of zij kan bij de afdeling Nucleaire Geneeskunde informatie over aanpassing van uw medicatie verkrijgen.

Het onderzoek

Voor het onderzoek neemt u plaats in een gerieflijke stoel. Voor u staat een camera. Terwijl wij u de pannenkoek te eten geven, start het onderzoek door middel van het maken van foto's.

Gedurende een periode van één uur worden er doorlopend foto's gemaakt. Dit gebeurt met behulp van een camera, die op een computer is aangesloten. Zo wordt bekeken en berekend hoe de pannenkoek door uw maag wordt verwerkt.

Soms duurt het maken van de foto's een half uur langer. Aan het einde van het onderzoek wordt er nog een foto gemaakt terwijl u op uw rug ligt. Dit duurt ongeveer één minuut.

Het onderzoek duurt normaal in totaal ongeveer een uur en een kwartier.

De uitslag van het onderzoek

De uitslag van het onderzoek krijgt u van uw behandelend arts.

Heeft u nog vragen?

Dan kunt u deze stellen aan uw behandelend arts of contact opnemen met de afdeling Nucleaire Geneeskunde: **010 – 258 59 55.**

Deze folder ondersteunt de mondelinge informatie die u van arts of verpleegkundige heeft ontvangen. Heeft u nog vragen over het onderzoek of uw behandeling, eventuele gevolgen en risico's, of over andere behandelmogelijkheden, stel ze dan gerust.

Maagontlediging met pannenkoek

Afdeling Nucleaire Geneeskunde IJsselland Ziekenhuis

Datum onderzoek:

Tijd onderzoek:

Wat is een maagontleding met pannenkoek?

Dit onderzoek geeft informatie over de manier waarop uw maag een vaste maaltijd verwerkt.

Deze informatie verkrijgen we door het meten van de verplaatsing van de radioactiviteit van uw maag naar de darmen na het eten van een licht radioactieve pannenkoek.

Voor algemene informatie over radioactieve straling en de afdeling Nucleaire Geneeskunde verwijzen wij u naar de folder "Onderzoek Nucleaire Geneeskunde". U kunt deze informatie op uw afdeling verkrijgen.

Vorbereidingen

- Drie dagen vóór het onderzoek moet u tijdelijk stoppen met medicijnen die de beweging van de darm en/of de maag beïnvloeden, tenzij uw behandelend arts anders voorschrijft.
Uw arts zal u hierover informeren en wanneer u vragen heeft, kunt u deze altijd aan uw arts stellen.
- Voor dit onderzoek is het noodzakelijk dat u op de dag van het onderzoek nuchter bent. Dat wil zeggen dat u vanaf middernacht niets meer mag eten of drinken.
- Zo nodig kunt u uw medicijnen (behalve diabetes medicatie) tot uiterlijk 1 uur vóór het onderzoek met 1 glas water innemen.
- Wanneer u diabeet bent, is het belangrijk dat u dit ruim van tevoren meldt bij uw behandelend arts. Hij of zij kan bij de afdeling Nucleaire Geneeskunde informatie over aanpassing van uw medicatie verkrijgen.

Het onderzoek

Voor het onderzoek neemt u plaats in een gerieflijke stoel. Voor u staat een camera. Terwijl wij u de pannenkoek te eten geven, start het onderzoek door middel van het maken van foto's.

Gedurende een periode van één uur worden er doorlopend foto's gemaakt. Dit gebeurt met behulp van een camera, die op een computer is aangesloten. Zo wordt bekeken en berekend hoe de pannenkoek door uw maag wordt verwerkt.

Soms duurt het maken van de foto's een half uur langer. Aan het einde van het onderzoek wordt er nog een foto gemaakt terwijl u op uw rug ligt. Dit duurt ongeveer één minuut.

Het onderzoek duurt normaal in totaal ongeveer een uur en een kwartier.

De uitslag van het onderzoek

De uitslag van het onderzoek krijgt u van uw behandelend arts.

Heeft u nog vragen?

Dan kunt u deze stellen aan uw behandelend arts of contact opnemen met de afdeling Nucleaire Geneeskunde: **010 – 258 59 55.**

Deze folder ondersteunt de mondelinge informatie die u van arts of verpleegkundige heeft ontvangen. Heeft u nog vragen over het onderzoek of uw behandeling, eventuele gevolgen en risico's, of over andere behandelmogelijkheden, stel ze dan gerust.

Maagontlediging met pannenkoek

Afdeling Nucleaire Geneeskunde IJsselland Ziekenhuis

Datum onderzoek:

Tijd onderzoek:

Wat is een maagontleding met pannenkoek?

Dit onderzoek geeft informatie over de manier waarop uw maag een vaste maaltijd verwerkt.

Deze informatie verkrijgen we door het meten van de verplaatsing van de radioactiviteit van uw maag naar de darmen na het eten van een licht radioactieve pannenkoek.

Voor algemene informatie over radioactieve straling en de afdeling Nucleaire Geneeskunde verwijzen wij u naar de folder "Onderzoek Nucleaire Geneeskunde". U kunt deze informatie op uw afdeling verkrijgen.

Vorbereidingen

- Drie dagen vóór het onderzoek moet u tijdelijk stoppen met medicijnen die de beweging van de darm en/of de maag beïnvloeden, tenzij uw behandelend arts anders voorschrijft.
Uw arts zal u hierover informeren en wanneer u vragen heeft, kunt u deze altijd aan uw arts stellen.
- Voor dit onderzoek is het noodzakelijk dat u op de dag van het onderzoek nuchter bent. Dat wil zeggen dat u vanaf middernacht niets meer mag eten of drinken.
- Zo nodig kunt u uw medicijnen (behalve diabetes medicatie) tot uiterlijk 1 uur vóór het onderzoek met 1 glas water innemen.
- Wanneer u diabeet bent, is het belangrijk dat u dit ruim van tevoren meldt bij uw behandelend arts. Hij of zij kan bij de afdeling Nucleaire Geneeskunde informatie over aanpassing van uw medicatie verkrijgen.

Het onderzoek

Voor het onderzoek neemt u plaats in een gerieflijke stoel. Voor u staat een camera. Terwijl wij u de pannenkoek te eten geven, start het onderzoek door middel van het maken van foto's.

Gedurende een periode van één uur worden er doorlopend foto's gemaakt. Dit gebeurt met behulp van een camera, die op een computer is aangesloten. Zo wordt bekeken en berekend hoe de pannenkoek door uw maag wordt verwerkt.

Soms duurt het maken van de foto's een half uur langer. Aan het einde van het onderzoek wordt er nog een foto gemaakt terwijl u op uw rug ligt. Dit duurt ongeveer één minuut.

Het onderzoek duurt normaal in totaal ongeveer een uur en een kwartier.

De uitslag van het onderzoek

De uitslag van het onderzoek krijgt u van uw behandelend arts.

Heeft u nog vragen?

Dan kunt u deze stellen aan uw behandelend arts of contact opnemen met de afdeling Nucleaire Geneeskunde: **010 – 258 59 55.**

Deze folder ondersteunt de mondelinge informatie die u van arts of verpleegkundige heeft ontvangen. Heeft u nog vragen over het onderzoek of uw behandeling, eventuele gevolgen en risico's, of over andere behandelmogelijkheden, stel ze dan gerust.

Maagontlediging met pannenkoek

Afdeling Nucleaire Geneeskunde IJsselland Ziekenhuis

Datum onderzoek:

Tijd onderzoek:

Wat is een maagontleding met pannenkoek?

Dit onderzoek geeft informatie over de manier waarop uw maag een vaste maaltijd verwerkt.

Deze informatie verkrijgen we door het meten van de verplaatsing van de radioactiviteit van uw maag naar de darmen na het eten van een licht radioactieve pannenkoek.

Voor algemene informatie over radioactieve straling en de afdeling Nucleaire Geneeskunde verwijzen wij u naar de folder "Onderzoek Nucleaire Geneeskunde". U kunt deze informatie op uw afdeling verkrijgen.

Vorbereidingen

- Drie dagen vóór het onderzoek moet u tijdelijk stoppen met medicijnen die de beweging van de darm en/of de maag beïnvloeden, tenzij uw behandelend arts anders voorschrijft.
Uw arts zal u hierover informeren en wanneer u vragen heeft, kunt u deze altijd aan uw arts stellen.
- Voor dit onderzoek is het noodzakelijk dat u op de dag van het onderzoek nuchter bent. Dat wil zeggen dat u vanaf middernacht niets meer mag eten of drinken.
- Zo nodig kunt u uw medicijnen (behalve diabetes medicatie) tot uiterlijk 1 uur vóór het onderzoek met 1 glas water innemen.
- Wanneer u diabeet bent, is het belangrijk dat u dit ruim van tevoren meldt bij uw behandelend arts. Hij of zij kan bij de afdeling Nucleaire Geneeskunde informatie over aanpassing van uw medicatie verkrijgen.

Het onderzoek

Voor het onderzoek neemt u plaats in een gerieflijke stoel. Voor u staat een camera. Terwijl wij u de pannenkoek te eten geven, start het onderzoek door middel van het maken van foto's.

Gedurende een periode van één uur worden er doorlopend foto's gemaakt. Dit gebeurt met behulp van een camera, die op een computer is aangesloten. Zo wordt bekeken en berekend hoe de pannenkoek door uw maag wordt verwerkt.

Soms duurt het maken van de foto's een half uur langer. Aan het einde van het onderzoek wordt er nog een foto gemaakt terwijl u op uw rug ligt. Dit duurt ongeveer één minuut.

Het onderzoek duurt normaal in totaal ongeveer een uur en een kwartier.

De uitslag van het onderzoek

De uitslag van het onderzoek krijgt u van uw behandelend arts.

Heeft u nog vragen?

Dan kunt u deze stellen aan uw behandelend arts of contact opnemen met de afdeling Nucleaire Geneeskunde: **010 – 258 59 55.**

Deze folder ondersteunt de mondelinge informatie die u van arts of verpleegkundige heeft ontvangen. Heeft u nog vragen over het onderzoek of uw behandeling, eventuele gevolgen en risico's, of over andere behandelmogelijkheden, stel ze dan gerust.

Maagontlediging met pannenkoek

Afdeling Nucleaire Geneeskunde IJsselland Ziekenhuis

Datum onderzoek:

Tijd onderzoek:

Wat is een maagontleding met pannenkoek?

Dit onderzoek geeft informatie over de manier waarop uw maag een vaste maaltijd verwerkt.

Deze informatie verkrijgen we door het meten van de verplaatsing van de radioactiviteit van uw maag naar de darmen na het eten van een licht radioactieve pannenkoek.

Voor algemene informatie over radioactieve straling en de afdeling Nucleaire Geneeskunde verwijzen wij u naar de folder "Onderzoek Nucleaire Geneeskunde". U kunt deze informatie op uw afdeling verkrijgen.

Vorbereidingen

- Drie dagen vóór het onderzoek moet u tijdelijk stoppen met medicijnen die de beweging van de darm en/of de maag beïnvloeden, tenzij uw behandelend arts anders voorschrijft.
Uw arts zal u hierover informeren en wanneer u vragen heeft, kunt u deze altijd aan uw arts stellen.
- Voor dit onderzoek is het noodzakelijk dat u op de dag van het onderzoek nuchter bent. Dat wil zeggen dat u vanaf middernacht niets meer mag eten of drinken.
- Zo nodig kunt u uw medicijnen (behalve diabetes medicatie) tot uiterlijk 1 uur vóór het onderzoek met 1 glas water innemen.
- Wanneer u diabeet bent, is het belangrijk dat u dit ruim van tevoren meldt bij uw behandelend arts. Hij of zij kan bij de afdeling Nucleaire Geneeskunde informatie over aanpassing van uw medicatie verkrijgen.

Het onderzoek

Voor het onderzoek neemt u plaats in een gerieflijke stoel. Voor u staat een camera. Terwijl wij u de pannenkoek te eten geven, start het onderzoek door middel van het maken van foto's.

Gedurende een periode van één uur worden er doorlopend foto's gemaakt. Dit gebeurt met behulp van een camera, die op een computer is aangesloten. Zo wordt bekeken en berekend hoe de pannenkoek door uw maag wordt verwerkt.

Soms duurt het maken van de foto's een half uur langer. Aan het einde van het onderzoek wordt er nog een foto gemaakt terwijl u op uw rug ligt. Dit duurt ongeveer één minuut.

Het onderzoek duurt normaal in totaal ongeveer een uur en een kwartier.

De uitslag van het onderzoek

De uitslag van het onderzoek krijgt u van uw behandelend arts.

Heeft u nog vragen?

Dan kunt u deze stellen aan uw behandelend arts of contact opnemen met de afdeling Nucleaire Geneeskunde: **010 – 258 59 55.**

Deze folder ondersteunt de mondelinge informatie die u van arts of verpleegkundige heeft ontvangen. Heeft u nog vragen over het onderzoek of uw behandeling, eventuele gevolgen en risico's, of over andere behandelmogelijkheden, stel ze dan gerust.

Maagontlediging met pannenkoek

Afdeling Nucleaire Geneeskunde IJsselland Ziekenhuis

Datum onderzoek:

Tijd onderzoek:

Wat is een maagontleding met pannenkoek?

Dit onderzoek geeft informatie over de manier waarop uw maag een vaste maaltijd verwerkt.

Deze informatie verkrijgen we door het meten van de verplaatsing van de radioactiviteit van uw maag naar de darmen na het eten van een licht radioactieve pannenkoek.

Voor algemene informatie over radioactieve straling en de afdeling Nucleaire Geneeskunde verwijzen wij u naar de folder "Onderzoek Nucleaire Geneeskunde". U kunt deze informatie op uw afdeling verkrijgen.

Vorbereidingen

- Drie dagen vóór het onderzoek moet u tijdelijk stoppen met medicijnen die de beweging van de darm en/of de maag beïnvloeden, tenzij uw behandelend arts anders voorschrijft.
Uw arts zal u hierover informeren en wanneer u vragen heeft, kunt u deze altijd aan uw arts stellen.
- Voor dit onderzoek is het noodzakelijk dat u op de dag van het onderzoek nuchter bent. Dat wil zeggen dat u vanaf middernacht niets meer mag eten of drinken.
- Zo nodig kunt u uw medicijnen (behalve diabetes medicatie) tot uiterlijk 1 uur vóór het onderzoek met 1 glas water innemen.
- Wanneer u diabeet bent, is het belangrijk dat u dit ruim van tevoren meldt bij uw behandelend arts. Hij of zij kan bij de afdeling Nucleaire Geneeskunde informatie over aanpassing van uw medicatie verkrijgen.

Het onderzoek

Voor het onderzoek neemt u plaats in een gerieflijke stoel. Voor u staat een camera. Terwijl wij u de pannenkoek te eten geven, start het onderzoek door middel van het maken van foto's.

Gedurende een periode van één uur worden er doorlopend foto's gemaakt. Dit gebeurt met behulp van een camera, die op een computer is aangesloten. Zo wordt bekeken en berekend hoe de pannenkoek door uw maag wordt verwerkt.

Soms duurt het maken van de foto's een half uur langer. Aan het einde van het onderzoek wordt er nog een foto gemaakt terwijl u op uw rug ligt. Dit duurt ongeveer één minuut.

Het onderzoek duurt normaal in totaal ongeveer een uur en een kwartier.

De uitslag van het onderzoek

De uitslag van het onderzoek krijgt u van uw behandelend arts.

Heeft u nog vragen?

Dan kunt u deze stellen aan uw behandelend arts of contact opnemen met de afdeling Nucleaire Geneeskunde: **010 – 258 59 55.**

Deze folder ondersteunt de mondelinge informatie die u van arts of verpleegkundige heeft ontvangen. Heeft u nog vragen over het onderzoek of uw behandeling, eventuele gevolgen en risico's, of over andere behandelmogelijkheden, stel ze dan gerust.

Maagontlediging met pannenkoek

Afdeling Nucleaire Geneeskunde IJsselland Ziekenhuis

Datum onderzoek:

Tijd onderzoek:

Wat is een maagontleding met pannenkoek?

Dit onderzoek geeft informatie over de manier waarop uw maag een vaste maaltijd verwerkt.

Deze informatie verkrijgen we door het meten van de verplaatsing van de radioactiviteit van uw maag naar de darmen na het eten van een licht radioactieve pannenkoek.

Voor algemene informatie over radioactieve straling en de afdeling Nucleaire Geneeskunde verwijzen wij u naar de folder "Onderzoek Nucleaire Geneeskunde". U kunt deze informatie op uw afdeling verkrijgen.

Vorbereidingen

- Drie dagen vóór het onderzoek moet u tijdelijk stoppen met medicijnen die de beweging van de darm en/of de maag beïnvloeden, tenzij uw behandelend arts anders voorschrijft.
Uw arts zal u hierover informeren en wanneer u vragen heeft, kunt u deze altijd aan uw arts stellen.
- Voor dit onderzoek is het noodzakelijk dat u op de dag van het onderzoek nuchter bent. Dat wil zeggen dat u vanaf middernacht niets meer mag eten of drinken.
- Zo nodig kunt u uw medicijnen (behalve diabetes medicatie) tot uiterlijk 1 uur vóór het onderzoek met 1 glas water innemen.
- Wanneer u diabeet bent, is het belangrijk dat u dit ruim van tevoren meldt bij uw behandelend arts. Hij of zij kan bij de afdeling Nucleaire Geneeskunde informatie over aanpassing van uw medicatie verkrijgen.

Het onderzoek

Voor het onderzoek neemt u plaats in een gerieflijke stoel. Voor u staat een camera. Terwijl wij u de pannenkoek te eten geven, start het onderzoek door middel van het maken van foto's.

Gedurende een periode van één uur worden er doorlopend foto's gemaakt. Dit gebeurt met behulp van een camera, die op een computer is aangesloten. Zo wordt bekeken en berekend hoe de pannenkoek door uw maag wordt verwerkt.

Soms duurt het maken van de foto's een half uur langer. Aan het einde van het onderzoek wordt er nog een foto gemaakt terwijl u op uw rug ligt. Dit duurt ongeveer één minuut.

Het onderzoek duurt normaal in totaal ongeveer een uur en een kwartier.

De uitslag van het onderzoek

De uitslag van het onderzoek krijgt u van uw behandelend arts.

Heeft u nog vragen?

Dan kunt u deze stellen aan uw behandelend arts of contact opnemen met de afdeling Nucleaire Geneeskunde: **010 – 258 59 55.**

Deze folder ondersteunt de mondelinge informatie die u van arts of verpleegkundige heeft ontvangen. Heeft u nog vragen over het onderzoek of uw behandeling, eventuele gevolgen en risico's, of over andere behandelmogelijkheden, stel ze dan gerust.

Maagontlediging met pannenkoek

Afdeling Nucleaire Geneeskunde IJsselland Ziekenhuis

Datum onderzoek:

Tijd onderzoek:

Wat is een maagontleding met pannenkoek?

Dit onderzoek geeft informatie over de manier waarop uw maag een vaste maaltijd verwerkt.

Deze informatie verkrijgen we door het meten van de verplaatsing van de radioactiviteit van uw maag naar de darmen na het eten van een licht radioactieve pannenkoek.

Voor algemene informatie over radioactieve straling en de afdeling Nucleaire Geneeskunde verwijzen wij u naar de folder "Onderzoek Nucleaire Geneeskunde". U kunt deze informatie op uw afdeling verkrijgen.

Vorbereidingen

- Drie dagen vóór het onderzoek moet u tijdelijk stoppen met medicijnen die de beweging van de darm en/of de maag beïnvloeden, tenzij uw behandelend arts anders voorschrijft.
Uw arts zal u hierover informeren en wanneer u vragen heeft, kunt u deze altijd aan uw arts stellen.
- Voor dit onderzoek is het noodzakelijk dat u op de dag van het onderzoek nuchter bent. Dat wil zeggen dat u vanaf middernacht niets meer mag eten of drinken.
- Zo nodig kunt u uw medicijnen (behalve diabetes medicatie) tot uiterlijk 1 uur vóór het onderzoek met 1 glas water innemen.
- Wanneer u diabeet bent, is het belangrijk dat u dit ruim van tevoren meldt bij uw behandelend arts. Hij of zij kan bij de afdeling Nucleaire Geneeskunde informatie over aanpassing van uw medicatie verkrijgen.

Het onderzoek

Voor het onderzoek neemt u plaats in een gerieflijke stoel. Voor u staat een camera. Terwijl wij u de pannenkoek te eten geven, start het onderzoek door middel van het maken van foto's.

Gedurende een periode van één uur worden er doorlopend foto's gemaakt. Dit gebeurt met behulp van een camera, die op een computer is aangesloten. Zo wordt bekeken en berekend hoe de pannenkoek door uw maag wordt verwerkt.

Soms duurt het maken van de foto's een half uur langer. Aan het einde van het onderzoek wordt er nog een foto gemaakt terwijl u op uw rug ligt. Dit duurt ongeveer één minuut.

Het onderzoek duurt normaal in totaal ongeveer een uur en een kwartier.

De uitslag van het onderzoek

De uitslag van het onderzoek krijgt u van uw behandelend arts.

Heeft u nog vragen?

Dan kunt u deze stellen aan uw behandelend arts of contact opnemen met de afdeling Nucleaire Geneeskunde: **010 – 258 59 55.**

Deze folder ondersteunt de mondelinge informatie die u van arts of verpleegkundige heeft ontvangen. Heeft u nog vragen over het onderzoek of uw behandeling, eventuele gevolgen en risico's, of over andere behandelmogelijkheden, stel ze dan gerust.

Maagontlediging met pannenkoek

Afdeling Nucleaire Geneeskunde IJsselland Ziekenhuis

Datum onderzoek:

Tijd onderzoek:

Wat is een maagontleding met pannenkoek?

Dit onderzoek geeft informatie over de manier waarop uw maag een vaste maaltijd verwerkt.

Deze informatie verkrijgen we door het meten van de verplaatsing van de radioactiviteit van uw maag naar de darmen na het eten van een licht radioactieve pannenkoek.

Voor algemene informatie over radioactieve straling en de afdeling Nucleaire Geneeskunde verwijzen wij u naar de folder "Onderzoek Nucleaire Geneeskunde". U kunt deze informatie op uw afdeling verkrijgen.

Vorbereidingen

- Drie dagen vóór het onderzoek moet u tijdelijk stoppen met medicijnen die de beweging van de darm en/of de maag beïnvloeden, tenzij uw behandelend arts anders voorschrijft.
Uw arts zal u hierover informeren en wanneer u vragen heeft, kunt u deze altijd aan uw arts stellen.
- Voor dit onderzoek is het noodzakelijk dat u op de dag van het onderzoek nuchter bent. Dat wil zeggen dat u vanaf middernacht niets meer mag eten of drinken.
- Zo nodig kunt u uw medicijnen (behalve diabetes medicatie) tot uiterlijk 1 uur vóór het onderzoek met 1 glas water innemen.
- Wanneer u diabeet bent, is het belangrijk dat u dit ruim van tevoren meldt bij uw behandelend arts. Hij of zij kan bij de afdeling Nucleaire Geneeskunde informatie over aanpassing van uw medicatie verkrijgen.

Het onderzoek

Voor het onderzoek neemt u plaats in een gerieflijke stoel. Voor u staat een camera. Terwijl wij u de pannenkoek te eten geven, start het onderzoek door middel van het maken van foto's.

Gedurende een periode van één uur worden er doorlopend foto's gemaakt. Dit gebeurt met behulp van een camera, die op een computer is aangesloten. Zo wordt bekeken en berekend hoe de pannenkoek door uw maag wordt verwerkt.

Soms duurt het maken van de foto's een half uur langer. Aan het einde van het onderzoek wordt er nog een foto gemaakt terwijl u op uw rug ligt. Dit duurt ongeveer één minuut.

Het onderzoek duurt normaal in totaal ongeveer een uur en een kwartier.

De uitslag van het onderzoek

De uitslag van het onderzoek krijgt u van uw behandelend arts.

Heeft u nog vragen?

Dan kunt u deze stellen aan uw behandelend arts of contact opnemen met de afdeling Nucleaire Geneeskunde: **010 – 258 59 55.**

Deze folder ondersteunt de mondelinge informatie die u van arts of verpleegkundige heeft ontvangen. Heeft u nog vragen over het onderzoek of uw behandeling, eventuele gevolgen en risico's, of over andere behandelmogelijkheden, stel ze dan gerust.

Maagontlediging met pannenkoek

Afdeling Nucleaire Geneeskunde IJsselland Ziekenhuis

Datum onderzoek:

Tijd onderzoek:

Wat is een maagontleding met pannenkoek?

Dit onderzoek geeft informatie over de manier waarop uw maag een vaste maaltijd verwerkt.

Deze informatie verkrijgen we door het meten van de verplaatsing van de radioactiviteit van uw maag naar de darmen na het eten van een licht radioactieve pannenkoek.

Voor algemene informatie over radioactieve straling en de afdeling Nucleaire Geneeskunde verwijzen wij u naar de folder "Onderzoek Nucleaire Geneeskunde". U kunt deze informatie op uw afdeling verkrijgen.

Vorbereidingen

- Drie dagen vóór het onderzoek moet u tijdelijk stoppen met medicijnen die de beweging van de darm en/of de maag beïnvloeden, tenzij uw behandelend arts anders voorschrijft.
Uw arts zal u hierover informeren en wanneer u vragen heeft, kunt u deze altijd aan uw arts stellen.
- Voor dit onderzoek is het noodzakelijk dat u op de dag van het onderzoek nuchter bent. Dat wil zeggen dat u vanaf middernacht niets meer mag eten of drinken.
- Zo nodig kunt u uw medicijnen (behalve diabetes medicatie) tot uiterlijk 1 uur vóór het onderzoek met 1 glas water innemen.
- Wanneer u diabeet bent, is het belangrijk dat u dit ruim van tevoren meldt bij uw behandelend arts. Hij of zij kan bij de afdeling Nucleaire Geneeskunde informatie over aanpassing van uw medicatie verkrijgen.

Het onderzoek

Voor het onderzoek neemt u plaats in een gerieflijke stoel. Voor u staat een camera. Terwijl wij u de pannenkoek te eten geven, start het onderzoek door middel van het maken van foto's.

Gedurende een periode van één uur worden er doorlopend foto's gemaakt. Dit gebeurt met behulp van een camera, die op een computer is aangesloten. Zo wordt bekeken en berekend hoe de pannenkoek door uw maag wordt verwerkt.

Soms duurt het maken van de foto's een half uur langer. Aan het einde van het onderzoek wordt er nog een foto gemaakt terwijl u op uw rug ligt. Dit duurt ongeveer één minuut.

Het onderzoek duurt normaal in totaal ongeveer een uur en een kwartier.

De uitslag van het onderzoek

De uitslag van het onderzoek krijgt u van uw behandelend arts.

Heeft u nog vragen?

Dan kunt u deze stellen aan uw behandelend arts of contact opnemen met de afdeling Nucleaire Geneeskunde: **010 – 258 59 55.**

Deze folder ondersteunt de mondelinge informatie die u van arts of verpleegkundige heeft ontvangen. Heeft u nog vragen over het onderzoek of uw behandeling, eventuele gevolgen en risico's, of over andere behandelmogelijkheden, stel ze dan gerust.

Maagontlediging met pannenkoek

Afdeling Nucleaire Geneeskunde IJsselland Ziekenhuis

Datum onderzoek:

Tijd onderzoek:

Wat is een maagontleding met pannenkoek?

Dit onderzoek geeft informatie over de manier waarop uw maag een vaste maaltijd verwerkt.

Deze informatie verkrijgen we door het meten van de verplaatsing van de radioactiviteit van uw maag naar de darmen na het eten van een licht radioactieve pannenkoek.

Voor algemene informatie over radioactieve straling en de afdeling Nucleaire Geneeskunde verwijzen wij u naar de folder "Onderzoek Nucleaire Geneeskunde". U kunt deze informatie op uw afdeling verkrijgen.

Vorbereidingen

- Drie dagen vóór het onderzoek moet u tijdelijk stoppen met medicijnen die de beweging van de darm en/of de maag beïnvloeden, tenzij uw behandelend arts anders voorschrijft.
Uw arts zal u hierover informeren en wanneer u vragen heeft, kunt u deze altijd aan uw arts stellen.
- Voor dit onderzoek is het noodzakelijk dat u op de dag van het onderzoek nuchter bent. Dat wil zeggen dat u vanaf middernacht niets meer mag eten of drinken.
- Zo nodig kunt u uw medicijnen (behalve diabetes medicatie) tot uiterlijk 1 uur vóór het onderzoek met 1 glas water innemen.
- Wanneer u diabeet bent, is het belangrijk dat u dit ruim van tevoren meldt bij uw behandelend arts. Hij of zij kan bij de afdeling Nucleaire Geneeskunde informatie over aanpassing van uw medicatie verkrijgen.

Het onderzoek

Voor het onderzoek neemt u plaats in een gerieflijke stoel. Voor u staat een camera. Terwijl wij u de pannenkoek te eten geven, start het onderzoek door middel van het maken van foto's.

Gedurende een periode van één uur worden er doorlopend foto's gemaakt. Dit gebeurt met behulp van een camera, die op een computer is aangesloten. Zo wordt bekeken en berekend hoe de pannenkoek door uw maag wordt verwerkt.

Soms duurt het maken van de foto's een half uur langer. Aan het einde van het onderzoek wordt er nog een foto gemaakt terwijl u op uw rug ligt. Dit duurt ongeveer één minuut.

Het onderzoek duurt normaal in totaal ongeveer een uur en een kwartier.

De uitslag van het onderzoek

De uitslag van het onderzoek krijgt u van uw behandelend arts.

Heeft u nog vragen?

Dan kunt u deze stellen aan uw behandelend arts of contact opnemen met de afdeling Nucleaire Geneeskunde: **010 – 258 59 55.**

Deze folder ondersteunt de mondelinge informatie die u van arts of verpleegkundige heeft ontvangen. Heeft u nog vragen over het onderzoek of uw behandeling, eventuele gevolgen en risico's, of over andere behandelmogelijkheden, stel ze dan gerust.

Maagontlediging met pannenkoek

Afdeling Nucleaire Geneeskunde IJsselland Ziekenhuis

Datum onderzoek:

Tijd onderzoek:

Wat is een maagontleding met pannenkoek?

Dit onderzoek geeft informatie over de manier waarop uw maag een vaste maaltijd verwerkt.

Deze informatie verkrijgen we door het meten van de verplaatsing van de radioactiviteit van uw maag naar de darmen na het eten van een licht radioactieve pannenkoek.

Voor algemene informatie over radioactieve straling en de afdeling Nucleaire Geneeskunde verwijzen wij u naar de folder "Onderzoek Nucleaire Geneeskunde". U kunt deze informatie op uw afdeling verkrijgen.

Vorbereidingen

- Drie dagen vóór het onderzoek moet u tijdelijk stoppen met medicijnen die de beweging van de darm en/of de maag beïnvloeden, tenzij uw behandelend arts anders voorschrijft.
Uw arts zal u hierover informeren en wanneer u vragen heeft, kunt u deze altijd aan uw arts stellen.
- Voor dit onderzoek is het noodzakelijk dat u op de dag van het onderzoek nuchter bent. Dat wil zeggen dat u vanaf middernacht niets meer mag eten of drinken.
- Zo nodig kunt u uw medicijnen (behalve diabetes medicatie) tot uiterlijk 1 uur vóór het onderzoek met 1 glas water innemen.
- Wanneer u diabeet bent, is het belangrijk dat u dit ruim van tevoren meldt bij uw behandelend arts. Hij of zij kan bij de afdeling Nucleaire Geneeskunde informatie over aanpassing van uw medicatie verkrijgen.

Het onderzoek

Voor het onderzoek neemt u plaats in een gerieflijke stoel. Voor u staat een camera. Terwijl wij u de pannenkoek te eten geven, start het onderzoek door middel van het maken van foto's.

Gedurende een periode van één uur worden er doorlopend foto's gemaakt. Dit gebeurt met behulp van een camera, die op een computer is aangesloten. Zo wordt bekeken en berekend hoe de pannenkoek door uw maag wordt verwerkt.

Soms duurt het maken van de foto's een half uur langer. Aan het einde van het onderzoek wordt er nog een foto gemaakt terwijl u op uw rug ligt. Dit duurt ongeveer één minuut.

Het onderzoek duurt normaal in totaal ongeveer een uur en een kwartier.

De uitslag van het onderzoek

De uitslag van het onderzoek krijgt u van uw behandelend arts.

Heeft u nog vragen?

Dan kunt u deze stellen aan uw behandelend arts of contact opnemen met de afdeling Nucleaire Geneeskunde: **010 – 258 59 55.**

Deze folder ondersteunt de mondelinge informatie die u van arts of verpleegkundige heeft ontvangen. Heeft u nog vragen over het onderzoek of uw behandeling, eventuele gevolgen en risico's, of over andere behandelmogelijkheden, stel ze dan gerust.