

Botscintigrafie

botscan

Afdeling Nucleaire Geneeskunde IJsselland Ziekenhuis

Datum onderzoek:

Tijd injectie:

Tijd onderzoek:

Wat is een botscintigrafie?

Een botscan geeft informatie over de opbouw en de activiteit van uw botten.

Deze informatie verkrijgen we door middel van het meten van de verdeling van de radioactiviteit in de botten na het injecteren van een licht radioactieve vloeistof.

Voor algemene informatie over radioactieve straling en de afdeling Nucleaire Geneeskunde verwijzen wij u naar de folder "Onderzoek Nucleaire Geneeskunde". U kunt deze informatie op uw afdeling verkrijgen.

Vorbereidingen

- Voor dit onderzoek kunt u gewoon eten, drinken en uw eventuele medicijnen innemen.
- Wanneer de mogelijkheid bestaat dat u zwanger bent of als u borstvoeding geeft, wilt u dit dan zo spoedig mogelijk doorgeven.

Het onderzoek

Eerst krijgt u een injectie in een ader in uw arm.

De ingespoten vloeistof moet circa **2½ uur** inwerken.

Gedurende deze tijd moet u wat meer drinken dan gewoonlijk (6 glazen) en regelmatig uitplassen.

De wachttijd van 2½ uur kunt op de verpleegafdeling of elders doorbrengen.

Vlak voor het onderzoek moet u uitplassen op het toilet. Hierna worden de foto's gemaakt, terwijl u op een bed ligt. Per foto moet u ongeveer 1 tot 3 minuten stilliggen.

Het maken van alle foto's duurt maximaal 45 minuten.

Soms worden maar 2 foto's gemaakt, waarbij het bed eerst langzaam boven de camera en daarna onder de camera schuift. Per foto is het nodig dat u ongeveer 15 minuten stilligt.

De uitslag van het onderzoek

De uitslag van het onderzoek krijgt u van uw behandelend arts.

Heeft u nog vragen?

Dan kunt u deze stellen aan uw behandelend arts of contact opnemen met de afdeling Nucleaire Geneeskunde: **010 – 258 59 55.**

Deze folder ondersteunt de mondelinge informatie die u van arts of verpleegkundige heeft ontvangen. Heeft u nog vragen over het onderzoek of uw behandeling, eventuele gevolgen en risico's, of over andere behandelmogelijkheden, stel ze dan gerust.