

Galliumscintigrafie

Afdeling Nucleaire Geneeskunde IJsselland Ziekenhuis

Datum onderzoek :

Tijd injectie :

Tijd onderzoek : ongeveer 48 uur na de injectie

Wat is een galliumscintigrafie?

Een galliumscan geeft informatie over een mogelijke ontsteking in uw lichaam.

Deze informatie verkrijgen we door middel van het meten van de verdeling van de radioactiviteit na het injecteren van een licht radioactieve vloeistof.

Voor algemene informatie over radioactieve straling en de afdeling Nucleaire Geneeskunde verwijzen wij u naar de folder "Onderzoek Nucleaire Geneeskunde". U kunt deze informatie op uw afdeling verkrijgen.

Vorbereidingen

- Voor dit onderzoek kunt u gewoon eten, drinken en uw eventuele medicijnen innemen.
- Wanneer de mogelijkheid bestaat dat u zwanger bent of als u borstvoeding geeft, wilt u dit dan zo spoedig mogelijk doorgeven.

Het onderzoek

Eerst krijgt u een injectie in een ader in uw arm.

De ingespoten vloeistof moet circa 48 uur inwerken.

Na de injectie gaat u daarom weer terug naar de verpleegafdeling.

De overtollige radioactiviteit verlaat uw lichaam met de ontlasting. Om dit te versnellen krijgt u op de verpleegafdeling een mild laxeermiddel, namelijk het middel "Dulcolax."

Zowel op de dag van de injectie als de daaropvolgende dag krijgt u 's middags 2 tabletten Dulcolax om in te nemen.

Het is belangrijk deze dagen goed te drinken.

De foto's worden ongeveer 48 uur na de injectie gemaakt, terwijl u op een bed ligt. Per foto moet u 10 minuten stilliggen. Het maken van alle foto's duurt ongeveer een half uur tot één uur.

Soms moet er eerder of enige dagen later nog een foto worden gemaakt. Hiervoor spreken we dan nog een tijdstip met u en met de verpleging af.

De uitslag van het onderzoek

De uitslag van het onderzoek krijgt u van uw behandelend arts.

Heeft u nog vragen?

Dan kunt u deze stellen aan uw behandelend arts of contact opnemen met de afdeling Nucleaire Geneeskunde: **010 – 258 59 55.**

Deze folder ondersteunt de mondelinge informatie die u van arts of verpleegkundige heeft ontvangen. Heeft u nog vragen over het onderzoek of uw behandeling, eventuele gevolgen en risico's, of over andere behandelmogelijkheden, stel ze dan gerust.