

Meckels divertikel scintigrafie

Afdeling Nucleaire Geneeskunde IJsselland Ziekenhuis

Wat is Meckels divertikel scintigrafie?

Dit onderzoek geeft informatie over de eventuele aanwezigheid van actief maagslijmvlies in het darmstelsel.

Deze informatie verkrijgen we door het meten van de radioactiviteit in de darmen na het injecteren van een licht radioactieve vloeistof.

Voor algemene informatie over radioactieve straling en de afdeling Nucleaire Geneeskunde verwijzen wij u naar de folder "Onderzoek Nucleaire Geneeskunde". U kunt deze informatie op uw afdeling verkrijgen.

Vorbereidingen

- Vanaf 3 dagen voor het onderzoek moet u tijdelijk stoppen met medicijnen die de beweging van de darm en/of maag beïnvloeden, tenzij uw behandelend arts anders voorschrijft. Uw arts zal u hierover informeren en wanneer u vragen heeft, kunt u deze altijd aan uw arts stellen.
- Gedurende deze 3 voorafgaande dagen kunt u geen rectoscopie of een maag/darmonderzoek ondergaan, waarbij röntgen contrastmiddelen (in de vorm van bariumpap) worden gebruikt.
- Op de dag vóór het onderzoek neemt u 's ochtends en 's avonds 1 tablet Zantac in.
- Op de dag van het onderzoek neemt u 's ochtends 1 tablet Zantac in (Zantac remt de maagzuurproductie).

- Op de dag van het onderzoek moet u nuchter zijn. Dat wil zeggen dat u vanaf middernacht niets mag eten of drinken.

U dient WEL de tablet Zantac in te nemen!!

- Als u diabeet bent, is het belangrijk dat u dit ruim van tevoren meldt bij uw behandelend arts. Hij of zij kan bij de afdeling Nucleaire Geneeskunde informatie krijgen over aanpassing van uw medicatie. Wanneer de mogelijkheid bestaat dat u zwanger bent of als u borstvoeding geeft, wilt u dit dan zo spoedig mogelijk doorgeven.

Het onderzoek

Vlak voor het onderzoek moet u uitplassen op het toilet. Terwijl u op een bed ligt waar de camera boven staat, krijgt u een injectie in een ader in uw arm. Gedurende 1 uur worden er doorlopend foto's gemaakt. Tussendoor moet u nog een keer uitplassen op het toilet.

Het onderzoek duurt in totaal ongeveer 1½ uur.

De uitslag van het onderzoek

De uitslag van het onderzoek krijgt u van uw behandelend arts.

Heeft u nog vragen?

Dan kunt u deze stellen aan uw behandelend arts of contact opnemen met de afdeling Nucleaire

Geneeskunde: **010 – 258 59 55.**

Deze folder ondersteunt de mondelinge informatie die u van arts of verpleegkundige heeft ontvangen. Heeft u nog vragen over het onderzoek of uw behandeling, eventuele gevolgen en risico's, of over andere behandelmogelijkheden, stel ze dan gerust.