

Vorbereidingen röntgenonderzoek van de dikke darm

voor klinische patiënten met diabetes

Bijlage bij folder RON.009

Afdeling Radiologie IJsselland Ziekenhuis

Deze bijlage is speciaal bedoeld voor diabetespatiënten. In deze folder kunt u lezen hoe u op de verpleegafdeling wordt voorbereid op het röntgenonderzoek aan uw dikke darm.

De dag vóór het onderzoek

Algemeen

In overleg met de diëtist wordt het exacte aantal pakjes Nutridrink en het aantal glazen (appel)sap afgesproken!

07:00 uur	<ul style="list-style-type: none">• 15 gram Magnesiumsulfaat (=75 ml) opgelost in water• 2 tabletjes Bisacodyl
08:00 uur	<ul style="list-style-type: none">• Pakje Nutridrink volgens lijst• 2 kopjes koffie of thee (zonder melk). Zoetstof is toegestaan.
10:00 uur	<ul style="list-style-type: none">• Pakje Nutridrink volgens lijst.• 2 kopjes koffie of thee (zonder melk)• 1 glas limonade van suikervrije limonadesiroop.
12:00 uur	<ul style="list-style-type: none">• Pakje Nutridrink volgens lijst• 2 kopjes koffie of thee (zonder melk)• 1 glas limonade van suikervrije siroop• 1 glas bouillon

15:00 uur	<ul style="list-style-type: none"> • Pakje Nutridrink volgens lijst • 2 kopjes koffie of thee (zonder melk) • 1 glas limonade van suikervrije siroop.
17:00 uur	<ul style="list-style-type: none"> • 15 gram Magnesiumsulfaat (=75 ml) opgelost in water • 2 tabletjes Bisacodyl • Pakje Nutridrink volgens lijst • 2 kopjes koffie of thee (zonder melk) • 1 glas bouillon
21:00 uur	<ul style="list-style-type: none"> • 1 pakje Nutridrink • 2 kopjes koffie of thee (zonder melk) • 1 glas limonade van suikervrije siroop
24:00 uur	<ul style="list-style-type: none"> • Nuchter tot na de foto <p>Dus niet meer eten, drinken of roken!</p>

Extra toegestane dranken

- suikervrije limonadesiroop
- koffie of thee zonder melk
- bouillon

Alleen in overleg met de dietist

- appelsap
- druivensap
- bessensap
- gezeefd sinaasappelsap

Deze folder ondersteunt de mondelinge informatie die u van arts of verpleegkundige heeft ontvangen. Heeft u nog vragen over het onderzoek of uw behandeling, eventuele gevolgen en risico's, of over andere behandelmogelijkheden, stel ze dan gerust.