

Vorbereidingen röntgenonderzoek van nieren en blaas (IVP)

voor klinische patiënten met diabetes

Bijlage bij folder RON.017

Afdeling Radiologie IJsselland Ziekenhuis

Deze bijlage is speciaal bedoeld voor diabetespatiënten. In deze folder kunt u lezen hoe u op de verpleegafdeling wordt voorbereid op het röntgenonderzoek aan uw nieren en blaas.

De dag vóór het onderzoek

Algemeen

- In overleg met de diëtist wordt het exacte aantal pakjes Nutridrink en het aantal glazen (appel)sap afgesproken !
- Het is belangrijk tenminste 2,5 liter te drinken

Niet toegestaan zijn:

Melkproducten en koolzuurhoudende dranken

07:00 uur	<ul style="list-style-type: none">• 1 cupje bitterwater met een flink glas water• 2 tabletjes Bisacodyl
08:00 uur	<ul style="list-style-type: none">• <i>Pakje Nutridrink volgens lijst</i>• <i>2 kopjes koffie of thee (zonder melk)</i>
10:00 uur	<ul style="list-style-type: none">• Pakje Nutridrink volgens lijst• 2 kopjes koffie of thee (zonder melk)• 1 glas limonade van suikervrije limonadesiroop

12:00 uur	<ul style="list-style-type: none"> • Pakje Nutridrink volgens lijst • 2 kopjes koffie of thee (zonder melk) • 1 glas limonade van suikervrije siroop • 1 glas bouillon
15:00 uur	<ul style="list-style-type: none"> • Pakje Nutridrink volgens lijst • 2 kopjes koffie of thee (zonder melk) • 1 glas limonade van suikervrije siroop
17:00 uur	<ul style="list-style-type: none"> • 1 cupje bitterwater met een flink glas water • 2 tabletjes Bisacodyl • Pakje Nutridrink volgens lijst • 2 kopjes koffie of thee (zonder melk) • 1 glas bouillon
21:00 uur	<ul style="list-style-type: none"> • 1 pakje Nutridrink volgens lijst • 2 kopjes koffie of thee (zonder melk) • 1 glas limonade van suikervrije siroop
24:00 uur	<ul style="list-style-type: none"> • Nuchter tot na de foto <p>Dus niet meer eten, drinken of roken!</p>

Extra toegestane dranken

- suikervrije limonadesiroop
- koffie of thee zonder melk
- heldere bouillon

Alleen in overleg met de dietist

- appelsap
- druivensap
- bessensap
- gezeefd sinaasappelsap

De dag van het onderzoek

2 Uur voor het onderzoek drinkt u 2 glazen (mineraal)-water zónder koolzuur.

Deze folder ondersteunt de mondelinge informatie die u van arts of verpleegkundige heeft ontvangen. Heeft u nog vragen over het onderzoek of uw behandeling, eventuele gevolgen en risico's, of over andere behandelmogelijkheden, stel ze dan gerust.