

Defaecografie

Informatie over een radiologisch onderzoek van de endeldarm

Datum onderzoek:

Tijdstip onderzoek:

Afdeling Radiologie IJsselland Ziekenhuis

In overleg met uw behandelend arts heeft u besloten om een defaecografie te laten maken op de afdeling Radiologie van ons ziekenhuis. Een defaecografie is een radiologisch onderzoek waarmee uw endeldarm (het laatste deel van de dikke darm) in beeld wordt gebracht.

Deze folder beschrijft de gang van zaken bij het onderzoek.

Vorbereiding thuis

Op de dag van het onderzoek kunt u 's morgens normaal ontbijten en medicijnen innemen zoals voor u gebruikelijk. Voor het onderzoek is het van belang dat uw dunne darm is gevuld met barium''pap''. Daarom is het belangrijk dat u thuis, ongeveer 2 uur voordat het onderzoek plaatsvindt, de meegekregen flacon barium-vloeistof opdrinkt.

Waar melden?

Op de dag van het onderzoek meldt u zich bij de balie van de afdeling Radiologie, **routenummer 50**. Als u aan de beurt bent, roept de laborant u.

Hoe verloopt het onderzoek?

Voor het maken van de foto verzoeken wij u in de kleedkamer uw kleding uit te trekken. Uw sokken, hemd of t-shirt mag u aanhouden (BH wel uit).

Specifiek voor vrouwen:

Dames wordt gevraagd contrastgel in te brengen in de vagina. Zo kan goed onderscheid worden gemaakt tussen vagina en endeldarm.

U kunt dit ook door de laborant laten doen.

- U neemt plaats op een röntgentafel.
- De radioloog brengt met behulp van een klysma een dikke bariumpap via de anus in uw endeldarm. Dit is niet pijnlijk, maar geeft wel een aandranggevoel.
- Hierna neemt u plaats voor het röntgenapparaat op een speciale po-stoel.
- De radioloog vraagt u een aantal keren te persen terwijl er röntgenfoto's worden gemaakt.
- Als laatste vraagt de radioloog u dóór te persen. zodat de bariumpap weer uit de endeldarm komt. Ook daar worden dan weer foto's van genomen.

Hoe lang duurt het onderzoek?

Het totale onderzoek duurt een half uur en is niet pijnlijk.

Nazorg

U kunt zich na afloop van het onderzoek opfrissen in het kleedkamertje met toilet.

Na het onderzoek kunt u zelfstandig naar huis.

Het is verstandig om na het onderzoek voldoende te drinken.

De ontlasting kan de eerste dagen na het onderzoek nog wit zijn gekleurd door de bariumpap.

Wanneer krijgt u de uitslag?

De laborant verwerkt de verkregen beelden en stuurt deze door naar de radioloog.

De uitslag is in principe dezelfde dag bekend en wordt met u besproken door uw behandelend arts.

Mogelijke risico's en complicaties

Door het innemen van de bariumpap kan diarree of obstipatie ontstaan.

Zwangerschap

Bent u zwanger of bestaat de kans dat u zwanger bent?

Neem dan contact op met uw behandelend arts.

Uw behandelend arts kan overwegen een ander onderzoek te doen.

Bent u verhinderd?

Bel dan zo snel mogelijk de afdeling Radiologie zodat er een andere patiënt in uw plaats onderzocht kan worden

tel: 010 - 258 5975

Heeft u vragen?

Dan kunt u contact opnemen met uw behandelend arts of met de afdeling Radiologie, **tel 010 - 258 5975**

Tijdens het onderzoek kunt natuurlijk ook vragen stellen aan de laborant.

Deze folder ondersteunt de mondelinge informatie die u van arts of verpleegkundige heeft ontvangen. Heeft u nog vragen over het onderzoek of uw behandeling, eventuele gevolgen en risico's, of over andere behandelmogelijkheden, stel ze dan gerust.