

Mictiecystogram

Röntgenonderzoek van de blaas

Maatschap Urologie IJsselland Ziekenhuis

Inleiding

Binnenkort krijgt u op de polikliniek urologie een röntgenonderzoek van uw blaas en plasbuis. Dit onderzoek noemen we een mictiecystogram.

Het onderzoek houdt in dat vóór, tijdens en na het plassen een serie röntgenfoto's van uw blaas wordt gemaakt.

In deze folder kunt u thuis rustig nalezen hoe dit onderzoek in zijn werk gaat.

Dit onderzoek wordt verricht om geïnformeerd te raken over de vorm van uw blaas en plasbuis.

Meestal vindt dit onderzoek plaats nadat u een operatie heeft ondergaan voor prostaatkanker. Er wordt dan gekeken of de nieuw gemaakte verbinding tussen uw blaas en plasbuis goed genezen is.

Allergie

Bij het onderzoek wordt gebruik gemaakt van contrastvloeistof. Als u eerder een allergische reactie heeft gehad op een contrastvloeistof, meld dit dan aan de verpleegkundige.

Deze overlegt met de uroloog of u uit voorzorg medicijnen moet gebruiken.

Vorbereidingen

- Als uw uroloog antibiotica heeft voorgeschreven voor het onderzoek, moet u hiermee de avond vóór het onderzoek starten.
- Vlak vóór het onderzoek zal de assistente u verzoeken zo goed mogelijk uit te plassen; als u een blaaskatheter (= een slangetje in de blaas) heeft, is dit niet nodig.
- In de kleedkamer trekt u uw broek of rok en uw ondergoed uit.
- Hierna neemt u plaats op de onderzoektafel.

Het onderzoek

- Als u geen blaaskatheter heeft, brengt de assistente een blaaskatheter voor het onderzoek in.
- Er wordt een röntgenfoto van uw buik gemaakt.
- Vervolgens wordt uw blaas via de blaaskatheter gevuld met contrastvloeistof.
- Hierna worden een aantal röntgenfoto's van uw blaas gemaakt. Tijdens het maken van deze foto's krijgt u het verzoek om op uw linkerzijde en daarna op uw rechterzijde te draaien. Zo nodig wordt nog een foto gemaakt terwijl u uitplast. Nadat uw blaas leeg is gemaakt via de katheter, wordt nog een laatste foto gemaakt.
- Het onderzoek duurt ongeveer 10 minuten.

Na het onderzoek

- Na het onderzoek kan uw plasbuis een beetje geïrriteerd zijn. Vaak is dat na een dag weer over.
- Om een blaasontsteking te voorkomen, kunt u het beste de rest van de dag wat extra drinken.
- Het is mogelijk dat er na het onderzoek wat bloed in uw urine zit. Dit kan enkele dagen duren. Het is niet ernstig en gaat vanzelf over.

Wanneer moet u contact opnemen met het ziekenhuis?

- Bij koorts boven de 38,5°C
- Bij ernstige brandende pijn tijdens het plassen en vaak kleine beetjes plassen
- Als u niet meer kunt plassen

Belangrijke telefoonnummers:

Polikliniek Urologie:	010 – 258 5980
IJsselland Ziekenhuis:	010 – 258 5000
Spoedeisende Hulp:	010 – 258 5125

Uitslag

Meteen na het onderzoek bespreekt uw uroloog het resultaat van het onderzoek en de verdere gang van zaken met u.

Heeft u nog vragen?

Heeft u nog vragen na het lezen van deze folder, neem dan contact op met de polikliniek urologie.

Als u door omstandigheden verhinderd bent voor het onderzoek, neem dan zo snel mogelijk contact op met de polikliniek urologie.

Het telefoonnummer is: **010 - 258 59 80**.

Afspraak

Dag en datum:dag.....

Tijd: uur

Deze folder ondersteunt de mondelinge informatie die u van arts of verpleegkundige heeft ontvangen. Heeft u nog vragen over het onderzoek of uw behandeling, eventuele gevolgen en risico's, of over andere behandelmogelijkheden, stel ze dan gerust.