

Uroflowmetrie bij kinderen

Maatschap Urologie IJsselland Ziekenhuis

Wat is uroflowmetrie?

Uroflowmetrie is een onderzoek om de kracht en het patroon van de urinestraal te registreren. Er wordt nagegaan op welke manier uw kind plast. Hiervoor moet uw kind op de polikliniek urologie op een speciaal toilet plassen.

Vorbereiding

- Voor dit onderzoek moet uw kind met een volle blaas op het spreekuur komen. Laat uw kind twee tot drie uur vóór het onderzoek veel drinken en niet meer naar het toilet gaan.
- Op het afgesproken tijdstip meldt u zich bij de balie van de polikliniek urologie. De assistente begeleidt uw kind naar het toilet met de meetapparatuur. Als uw kind dat prettig vindt, kunt u bij het onderzoek aanwezig zijn.
- Wanneer we niet zeker weten of de blaas vol is, kunnen we met een echo kijken of de blaas al vol genoeg is.
- Als uw kind nodig naar het toilet moet, meldt u dit aan de balie. Uw kind kan dan alvast gaan plassen.
- Als het niet gelukt is om met een volle blaas te komen, heeft het onderzoek geen zin. Eventueel kan hiervoor een nieuwe afspraak gemaakt worden of u laat uw kind nog even snel extra veel drinken.


Wat kunt u uw kind vertellen

Het onderzoek verloopt het prettigst als uw zoon of dochter van te voren goed is geïnformeerd. U kunt vertellen dat:

- hij of zij in het ziekenhuis moet plassen op een speciaal toilet, maar dat u er de hele tijd bij mag blijven als hij of zij dat wil;
- hij of zij van tevoren een tijdje de plas moet ophouden;
- als hij of zij geplast heeft, er nog een echo van de buik wordt gemaakt;
- dit allemaal niet pijnlijk is;
- u na het onderzoek nog even met de dokter zal praten.

Het onderzoek

- De flowmeter is een instrument dat de kracht en het patroon van de urinestraal registreert. Ook worden de tijd, de snelheid en de hoeveelheid urine, die geplast wordt, gemeten.
- Uw kind plast op het toilet in een trechter, zoals hij of zij normaal gesproken plast op het toilet. In de trechter zit een meetapparaat dat de urinestraal registreert. Daarom mag uw kind tijdens het plassen de trechter niet aanraken.



- Belangrijk is dat uw kind zo goed mogelijk ontspant tijdens het plassen.
- Als de toiletbril te groot is, zorgt de assistente voor een verkleiner en zo nodig ook voor steuntjes onder de voeten van uw kind. Zo kan uw kind de bekkenbodemspieren tijdens het plassen zo goed mogelijk ontspannen. Grotere jongens kunnen ook staand plassen.
- Hierna kijkt de assistente met een echo of er nog urine is achtergebleven in de blaas.

De uitslag

Direct na het onderzoek bespreekt de arts het resultaat van dit onderzoek en de verdere gang van zaken met u.

Heeft u nog vragen?

Heeft u nog vragen na het lezen van deze folder, neem dan contact op met de polikliniek urologie.

Mocht u door omstandigheden verhinderd zijn voor het onderzoek, neemt dan zo snel mogelijk contact op met de polikliniek urologie.

Het telefoonnummer is: **010 - 258 59 80**.

Afspraak

Dag en datum:dag

Tijd: UUR

Deze folder ondersteunt de mondelinge informatie die u van arts of verpleegkundige heeft ontvangen. Heeft u nog vragen over het onderzoek of uw behandeling, eventuele gevolgen en risico's, of over andere behandelmogelijkheden, stel ze dan gerust.